

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mevcut GÜVENLİK BİLGİ FORMU, R.G.13/12/2014-29204 Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

İlk Hazırlama Tarihi: 09.11.2015

Düzenleme Tarihi: 11.01.2019

Form No: GBF201901110613

Revizyon No: 01

Madde/Karışım Adı: **ANTI-GERM GALOX AZUR**

1. MADDE/KARIŞIM VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

Madde/Karışım Adı : ANTI-GERM GALOX AZUR

Madde/Karışım Türü: Dezenfektan.

Madde/Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları : Yer yüzey dezenfektanı olarak kullanılır.

Üretici Firma : KLUTHE DURANER KİMYEVİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adresi : Mineralıçavuş Bursa OSB Mor Cd. No: 4A Nilüfer/BURSA

Ruhsat Sahibi Firma : KERSİA KİMYEVİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adresi : Cevizli Mh. Tugay Yolu Cad. Ofisim İstanbul Sit. B Blok No:20 B/25 Maltepe/İSTANBUL

Yetkili kişi ismi : Veli Yayla

E-Mail adresi : veli.yayla@kersia-group.com

Telefon no : 0 216 305 85 72 **Faks no :** 0 216 305 85 73

Acil Durum Telefonu : 0 216 305 85 72

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) : 114

2. ZARARLILIK TANITIMI

Madde veya Karışımın Sınıflandırması:

“Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe (SEA)” göre :

Cilt Aşnd. 1B;H314

GHS05



Akut Tok. 4 ; H302

Akut Tok. 4 ; H332

Cilt Hassas.1; H317

Solnm. Hassas. 1;H334

GHS07



Sucul Akut 1;H400

GHS09



Etiket Unsurları : “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe” göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.

Zararlılık İşaretleri : GHS05. GHS07. GHS09.

Uyarı Kelimesi : Tehlike

Tehlike belirleyici bileşenler : Glutaraldehyde , Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride.

Zararlılık İfadeleri (H) :

H302 + H332 : Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.

H314 : Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H317 : Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H334 : Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.

H400 : Sucul ortamda çok toksiktir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mevcut GÜVENLİK BİLGİ FORMU, R.G.13/12/2014-29204 Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

İlk Hazırlama Tarihi: 09.11.2015
Form No: GBF201901110613

Düzenleme Tarihi: 11.01.2019
Revizyon No: 01

Madde/Karışım Adı: **ANTI-GERM GALOX AZUR**

Önlem İfadeleri (P) :

- P102** : Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P262 : Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P260 : Gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P270 : Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P273 : Çevreye verilmesinden kaçınin.
P280 : Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE : Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE : Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA : Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P301+P310 YUTULDUĞUNDA : ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P403+P233 : İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız. Kabı sıkıca kapalı tutun.
P501 : İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf edin.

Çabuk ve gecikmiş önemli belirtiler ve etkiler :

Akut Tehlikeler :

Soluma : Solunduğu taktirde mukoz tabakayı tahriş edip öksürük, baş dönmesi, solunum güçlüğü ve nefes darlığına sebep olabilir.

Gözler : Gözü tahriş eder; kızarıklık, sulanma, acı belirtileriyle hasar verebilir.

Deri : Cildi tahriş edebilir, alerjiye sebep olabilir.

Yutma : Yutulduğu taktirde boğazı ve sindirim sistemini, mideyi yakıp zarar verir.

Kronik Tehlikeler :

Merkezi sinir sistemi hasarları, kronik bronşit; cilt ve solunum alerjisi.

Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler : Göz ,deri ya da solunum sistemi hasarları, alerji.

Semptomlara göre tedavi uygulayın.

Diğer Zararlar : Yoktur.

PBT (Kalıcı, Biyo-birikimli, Toksik) ve vPvB (Çok Kalıcı, Çok Biyo-birikimli) değildir.

3. BİLEŞİMİ /İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

Bileşimindeki Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları :

Bileşenler	Kons. % w/w	EC No	Cas No	SEA Sınıfı, H İfadeleri
Glutaraldehyde	8-12	203-856-5	111-30-8	Akut Tok. 3;H331 Akut Tok. 3;H301

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mevcut GÜVENLİK BİLGİ FORMU, R.G.13/12/2014-29204 Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

İlk Hazırlama Tarihi: 09.11.2015
Form No: GBF201901110613

Düzenleme Tarihi: 11.01.2019
Revizyon No: 01

Madde/Karışım Adı: **ANTI-GERM GALOX AZUR**

				Cilt Aşnd. 1B;H314 Solnm. Hassas. 1;H334 Cilt Hassas. 1;H317 Sucul Akut 1;H400
Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride	4-6	270-325-2	68424-85-1	Akut Tok. 4;H302 Akut Tok. 4;H312 Cilt Aşnd. 1B;H314 Sucul Akut 1;H400

4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Genel Tedbirler : Kirlenmiş giysilerinizi derhal çıkartın. Göze ve cilde temas ettirmeyin, solumayın. Zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkabileceğinden etkilenen kimseyi 48 saat gözetim altında bulundurun.

Gözler: Temas halinde göz kapağı açık tutularak derhal 15-20 dakika bol su ile yıkayın. Doktora başvurun.

Deri : Temas halinde kirli elbiseleri çıkartın. Etkilenen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Eğer tahriş belirtileri varsa ürün etiketi ile doktora başvurun.

Yutma: Ambulans çağırın ya da Zehir Danışma Merkezini arayın. Ürünü seyreltmek için bol su ya da süt için. Doktor tarafından söylenmedikçe hastayı kusturmayın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Nefes almıyorsa suni teneffüs yapılı. Kalp atışları yoksa kalp masajı yapın.

Soluma : Ambulans çağırın ya da Zehir Danışma Merkezini arayın. Temiz havaya çıkartın. Soluma güçlüğü varsa oksijen verin. Nefes alması durmuş ise suni teneffüs yapın, sıcak ve hareketsiz tutun.

5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

Spesifik Tehlikeler : Belirlenmemiştir. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun.

Uygun Yangın Söndürücüler ve Yöntemler: Su spreyi, CO2, köpük ya da kuru kimyasallar. Yangına maruz kapları soğutmak üzere köpük kullanınız. Mümkün mertebe tehlike oluşmasına meydan vermeden yangın çıkışına ani müdahale edilmelidir.

Uygun Olmayan Yangın Söndürücüler: Su jeti kullanmayın.

Yangın esnasında ortaya çıkacak olan gazlar: Yangın esnasında çok zehirli gazlar çıkarır.

Karbonmonoksit, karbondioksit, azot oksitleri, hidrojen klorür. Çıkan dumanı gazı ve buharı solumayın. Yangınla mücadele sırasında yangın alanındaki tüm canlıları uzaklaştırın.

Yangınla mücadele için gerekli ekipman: NIOSH-onaylı tam yüz ve göz korumayı da içeren solunum cihazı.

6. KAZA SONUCU YAYILMALARA KARŞI TEDBİRLER

Kişisel Tedbirler: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. Tam koruyucu elbise, eldiven, gözlük ve solunum cihazı kullanın. Buharını, tozunu ya da zerreciklerini solumaktan sakının. Gözlere, cilde ve elbiselere temasından kaçın. Oksitleyici ve yanıcı maddelerden uzak tutun.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mevcut GÜVENLİK BİLGİ FORMU, R.G.13/12/2014-29204 Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

İlk Hazırlama Tarihi: 09.11.2015
Form No: GBF201901110613

Düzenleme Tarihi: 11.01.2019
Revizyon No: 01

Madde/Karışım Adı: **ANTI-GERM GALOX AZUR**

Temizleme Tedbirleri: Temizlik işi tamamlanıncaya kadar alana girişi yasaklayın. Alanı havalandırın. Oksitleyici, tutuşturucu ve yanıcı maddeleri uzaklaştırın. Uygun bir absorbanla dökülenleri toplayıp atık kabına koyun. Döküntü malzeme üzerine su dökülmemelidir. Islak veya nemli malzeme nakledilmemelidir. Nötralize edilmemiş maddeyi atık su kanallarından, yüzey sularından ve topraktan uzak tutun. Tehlikeli atık yönetmeliğine uygun hareket edin.

Çevresel Tedbirler: Temizleme tedbirlerine uyun. Uygun bir absorbanla dökülenleri toplayıp atık kabına koyun. Nötralize edilmemiş maddeyi atık su kanallarından, yüzey sularından ve topraktan uzak tutun. Tehlikeli atık yönetmeliğine uygun hareket edin.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

Kullanma : Kullanmadan önce etiketi okuyun.

Elleçleme: Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın. Uygun koruyucu giysi kullanın. Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Aerosol oluşmasına izin vermeyin. Buharlarını ya da gazını solumayın, ürünü kesinlikle yutmayın. Metallerden, şiddetli reaksiyon verecek maddelerden, tutuşturucu ve yanıcı maddelerden uzak tutun. Elleçlenen alanda sigara içmeyin, açık alev ve kıvılcıma izin vermeyin.

Depolama: Çocuklardan ,yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutun. İyi havalandırılmış, kuru, serin, ısı, açık alev ve gün ışığından uzak yerlerde 40 °C nin altında depolayın. Dondan koruyun. Oksitleyici maddeler ,asitler, alkaliler ve tehlikeli reaksiyon verecek maddelerle birlikte depolamayın. Tutuşturucu ve yanıcı maddelerden uzak tutun.

Spesifik Son Kullanım : 1. maddede verilmiştir.

8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

Maruz Kalma Limit Değerleri:

Glutaraldehyde : STEL : 0.2 mg/m³, 0.05 ppm

TWA : 0.2 mg/m³, 0.05 ppm

Quaternary ammonium compounds : TWA : 10 mg/m³

Maruziyet Kontrolleri:

Mesleki Maruziyet Kontrolleri : Lokal havalandırma sağlayın. Aerosol oluşmasına izin vermeyin. Göze ve cilde bulaşmasına engel olun. Gazını ya da buharlarını solumayın, ürünü yutmayın. Çalışırken yemeyin, içmeyin, sigara kullanmayın. Kıyafetlerinizi günlük olarak değiştirin. Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giysileri derhal çıkartın. Çalıştıktan sonra elinizi, yüzünüzü yıkayın, tamamen temizlenin. Çalışma ve depolama alanlarında göz yıkama aparatları ve duş bulundurun.

Kişisel Korunma :

Ellerin Korunması: Uygun kimyasal geçirmez PVC, nitril veya butil eldiven.

Gözlerin Korunması: Kimyasal gözlük ve tam yüz siperi veya tam solunum cihazı kullanılabilir. Genel olarak kimyasal maddelerle meşgul olurken kontak lens kullanılmamasının gereği kabul edilir, çünkü kontak lensler gözdeki yaranın ciddiyetini artırabilir.

Cildin Korunması: Bütün vücudu kaplayan ve ürünle teması engelleyen iş tulumu, lastik önlük ve bot.

Solunum sisteminin korunması : Kullanım noktasında buhar ve zerrecikler için NIOSH onaylı uygun maske kullanın. Uygun solunum cihazları; tüm yüzü koruyan asitler için kullanılan filtre takılmış yarı maske, pozitif basınç modlu solunum cihazı ya da havalı maske olabilir.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mevcut GÜVENLİK BİLGİ FORMU, R.G.13/12/2014-29204 Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

İlk Hazırlama Tarihi: 09.11.2015

Düzenleme Tarihi: 11.01.2019

Form No: GBF201901110613

Revizyon No: 01

Madde/Karışım Adı: **ANTI-GERM GALOX AZUR**

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi :

Görünüş: Koyu mavi renkli saydam sıvı.

Koku: Karakteristik.

pH : 4.5-5.5

Parlama noktası : Bilinmiyor.

Yoğunluğu : 0.98-1.02 gr/cm³

Oksidasyon Özellikleri : Yoktur.

Sudaki çözünürlüğü (25°C): Suda tamamen çözünür.

10. KARARLILIK VE TEPKİME

Stabilite : Normal koşullarda, orijinal ambalajında stabildir.

Reaktivite : Reaktif değildir.

Kaçınılması Gereken Durumlar: Tutuşturucu ve patlayıcı kaynakları, aşırı ısınma, donma.

Kaçınılması Gereken Malzemeler: Güçlü asit ve alkaliler, güçlü oksitleyici maddeler.

Tehlikeli Bozunma/ Ayrışma Ürünleri: Karbon ve azot oksitleri, hidrojen klorür.

Stabilizatörlere ihtiyaç olup olmadığı ve mevcut stabilizatörler: Yoktur.

Tehlikeli ekzotermik tepkime olasılığı: Yukarıdaki maddelerle ekzotermik tepkime verir.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ

Toksik Etkiler Hakkında Bilgi :

Akut Toksikite : Ürün solunduğu ve yutulduğu takdirde toksik etki yapabilir. Yakıcı özellik gösterir, solunum sistemini, gözleri ve cildi tahriş eder. **Solunduğu** takdirde ciddi tahriş ve yanıklara, akciğer damarlarında şişmeye, akciğerde yarananmaya neden olur. Öksürük ve solunum zorluğuna, astım nöbetleri ve alerjiye yol açabilir. **Yutulduğu** takdirde mukoz membranlar üzerinde tahribata yol açar, ağızda ve boğazda aşırı yakıcı tesir yapar, yemek borusunda ve midede perforasyon tehlikesi mevcuttur ,akciğerlerde ödeme yol açabilir, sonuç ölümcül olabilir. **Göz** ile teması halinde ciddi ve kalıcı göz hasarlarına neden olabilir. **Cilt** ile teması halinde yakıcı özellik gösterir, kalıcı hasarlara sebep olabilir, alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.

Kronik Toksikite : Uzun süreli maruziyet halinde **ciltte** kuruluğa ve çatlaklara, alerjik cilt reaksiyonlarına; öksürük, aksırık ,astım nöbetleri, nefes güçlüğü ve kronik bronşit gibi **solunumla** ilgili alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Kanserojen Etki : Bileşenlerinden hiçbirisi IARC, NTP, ACGIH veya OSHA tarafından kanserojen veya potansiyel kanserojen olarak listelenmemektedir.

Gelişimsel Toksikolojik Etkiler(Teratojenik etki): Bilinmiyor.

Üreme Sistemine Etki : Glutaraldehit üreme sistemini etkileyebilir.

Hayvanlarda Üremeye Etkiler (sıçan):

Paternal etkiler: testis, epididim, sperm kanalı, prostat,seminal vezikül, Cowper bezi, aksesuar.

Maternal etkiler: rahim, rahim ağzı, vajina.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mevcut GÜVENLİK BİLGİ FORMU, R.G.13/12/2014-29204 Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

İlk Hazırlama Tarihi: 09.11.2015

Düzenleme Tarihi: 11.01.2019

Form No: GBF201901110613

Revizyon No: 01

Madde/Karışım Adı: **ANTI-GERM GALOX AZUR**

Duyarlılık Yaratma(Sensitizasyon) : Alerjik cilt ve solunum yolu reaksiyonlarına yol açar.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tek maruz kalma :

BHOT- Tek Maruziyet : Yoktur.

BHOT Tekrarlanan Belirli Hedef Organ Toksisitesi - Tekrarlı maruz kalma :

BHOT Tekrarlı Maruziyet : Yoktur.

Aspirasyon Toksisitesi : Yoktur.

LD₅₀ oral sıçan (Quaternary ammonium compounds) : 240 mg/kg

LD₅₀ oral sıçan (Glutaraldehyde) : 134 mg/kg

LD₅₀ deri tavşan (Glutaraldehyde) : 2560 mg/kg

LC₅₀ solunum sıçan (Glutaraldehyde) : 480 mg/m³ /4 saat

ATE_{mix} oral sıçan : < 2000 mg/kg

ATE_{mix} dermal sıçan : > 2000 mg/kg

ATE_{mix} solunum sıçan : < 20 mg/L/4 saat

12. EKOLOJİK BİLGİ

Ekotoksosite: Sucul ortamda çok toksiktir.

Sulandırılmamış ürünün toprağa, sulara ve kanalizasyon sistemine girmesine izin vermeyin.

LC₅₀(Glutaraldehyde) = 11.2 mg/l 96 saat (Bluegill sunfish)

LC₅₀(Glutaraldehyde) = 0.35 mg/l 48 saat (Daphnia Magna)

LC₅₀ (Quaternary ammonium compounds): 0.28 mg/L /96 saat(Fat-head Minnow)

Su Tehlike Sınıfı : 3 (Sular için çok tehlikelidir) .

Toprakta Hareketlilik (Mobilite): Bilinmiyor.

Kalıcılık ve Bozunabilirlik : Bilinmiyor.

Biyobirikim (bioaccumulative) Potansiyeli : Biyobirikim göstermez.

PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları : Uygulanmaz.

Diğer olumsuz etkiler : Belirlenmemiştir.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre bertaraf edin.

Toprağa, sulara ya da kanalizasyon sistemine girmesine izin vermeyin.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mevcut GÜVENLİK BİLGİ FORMU, R.G.13/12/2014-29204 Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

İlk Hazırlama Tarihi: 09.11.2015

Düzenleme Tarihi: 11.01.2019

Form No: GBF201901110613

Revizyon No: 01

Madde/Karışım Adı: **ANTI-GERM GALOX AZUR**

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

Uluslararası Taşımacılığa göre sınıflandırma ve kodlama (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO):

UN numarası : UN 1903

Uygun UN Taşımacılık Adı : UN 1903 DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, Class 8,PG II.
(Glutaraldehyde ,Quaternary ammonium compounds)

Zararlılık Sınıfı : 8

Ambalajlama Grubu : II

Tehlike Kodu : 80

Tünel Kodu : E

EMS Kodu : F-A,S-B

MARPOL 73/78 Ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık : Uygulanmaz.

Deniz Kirleticisi Madde : Yok.

15. MEVZUAT BİLGİLERİ

Madde veya Karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı :

Bu Doküman 11 Aralık 2013 tarih ve 28848 Mük. Sayılı "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe (SEA) " uygun olarak 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 Mük. Sayılı "Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş akredite uzman personel tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

16. DİĞER BİLGİLER

Güvenlik Bilgi Formunu Hazırlayan: KERSİA KİMYEVİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. adına Kimya Müh. Birgül Ankaralı (info@gbfhazirlama.com) Uzman Akreditasyon No: TSE GBF –A-0-2754
28.03.2021

İletişime geçilecek kişi: Veli Yayla : veli.yayla@kersia-group.com

Mevcut Güvenlik formu, Yönetmelik değişikliğinden ve üretici ve ruhsat sahibi firma değişikliğinden dolayı güncellenmiştir.

3. maddedeki Zararlılık İfadeleri :

H301 : Yutulması halinde toksiktir.

H302 : Yutulması halinde zararlıdır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Mevcut GÜVENLİK BİLGİ FORMU, R.G.13/12/2014-29204 Zararlı Maddeler ve Karışımlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

İlk Hazırlama Tarihi: 09.11.2015

Düzenleme Tarihi: 11.01.2019

Form No: GBF201901110613

Revizyon No: 01

Madde/Karışım Adı: **ANTI-GERM GALOX AZUR**

H312 : Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H331 : Solunması halinde toksiktir.

H314 : Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H317 : Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H334 : Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.

H400 : Sucul ortamda çok toksiktir.

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler derleme zamanındaki mevcut bilgilere dayanmaktadır ve sadece sağlık ve güvenlik gereksinimleri bakımından ürünü tarif etmek için tasarlanmıştır. Bu özellikler ürünün spesifik özellikleri konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Kullanıcıların, ürünlerin emniyetli biçimde kullanımına ve elleçlenmesine yönelik mevcut yasa, yönetmelik ve prosedürlere uyma ve bu mevzuatı uygulama zorunluluğu vardır.
